rapport.

J'ai été chargé par l'academie de lui faire le rapport
d'une observation Sur une hydropisie purulente de l'ovaire
guerie par la ponction, à une femme agée de 30. ans
envoyée par mr. Radel chirurgien du roi à Suratte.

Mr. Radel n'a vû la malade qu'au bout de cinq mois de la
datte de la maladie; Il rapporte tous les accidents qui avoit
accru le volume de la tumeur du ventre, Survenue à la Suite
d'une fausse couche de deux mois, Suivie d'une perte de Sang
considerable, qui cessa entierement le 3e. Jour. La malade
Sentit dès le momment de cette Suppression, une douleur ~~dans~~
au côté gauche de l'hypogastre, et peu de jours apres une petite
grosseur qui a augmenté de volume Sans douleur manifeste.
Mais le pragrès en a été Si rapide qu'au bout de deux mois le
ventre avoit acquis un tel volume, que la malade ne pouvoit
plus marcher: tout l'abdomen etoit prodigieusemt. distendu
et œdematié, et la fluctuation tres Sensible: C'et dans cet etat
que mr. Radel a vû la malade, qui Soubçonna que c'étoit une
hydropisie de l'ovaire gauche; Il fit la ponction d'où il tira
vingt quatre pintes d'une liqueur aqueuse, qui devint Sur
la fin purulente et épaisse qu'elle ne pouvoit Sortir par
l'ouverture du trois quarts, Il reconnut enSuite ce qu'il avoit
Soubçonné, que c'étoit une hydropisie de l'ovaire, le tact lui
aiant fait Sentir une tumeur de la grosseur des deux poingts.
mr. Radel étant assuré du caractere de la maladie, il resolut
de tenter de la guerir radicalemt. en projetant de faire une
incision Sur le lieu meme de l'origine de la tumeur: Mais
il crut bien faire de pratiquer une ou deux ponctions
preliminaires, et pendt. ce temps il donna, les hydragogues,
les dieuretiques et apperitif, qui ne produisirent ~~pas~~ aucun
effet et au bout de 15. jours le ventre aquit le trois quarts

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n°81

du meme volume qu'avant l'operation, et la malade se plaignoit d'une chaleur et d'un Sentiment Sourd de pulsation à l'endroit de la tumeur, qui Confirma le Soubçon de m.r Radel d'une Suppuration de l'ovaire, bien resolu dans ce momment de faire une nouvelle ponction et d'en dilater l'ouverture Sur la rainure du trois quarts, en cas que la matiere eut de la difficulté à passer par la canule; Mais la matiere Sortit d'abord Sous une forme laiteuse, Ensuite du pus épais et grameleux et enfin Sanguinolent. Le ventre fut reduit à Son état naturel, et la tumeur parut fort diminuée; dés ce momment le ventre ne S'est plus gonflé, Les vrines coulent abondam.t et deposent une matiere purulente, Les forces et l'embonpoint Sont revenus malgré que les regles n'ait pas reparu, et la malade à repris Ses exercices ordinaires. . . M.r Radel termine Son observation en disant que celle cy, prouve qu'on peut guerir des hydropisies purulente de l'ovaire radicalem.t par la Seule ponction, quoi-que dit il, les grands maitres d'aujourd'huy pensent, que cette maladie ne peut ceder qu'à l'incision, Encore est elle toujours Suivie de fistule.

Nous n'avons qu'à louer l'auteur de cette observation de la conduite qu'il à tenuë dans le traitement de la maladie; Nous ne nous arreterons par consequent que Sur la refflexion qui la termine, et nous ne pensons pas comme le dit m.r Radel, que de Son observation Seule, on doive conclure que l'on puisse esperer de guerir des hydropisies de l'ovaire purulents par la Seule ponction, Nous n'adoptons pas plus Son opinion de craindre l'incision, a cause dit il, que Ses playes restent fisteuleuses. Car en Supposant que cet accident fut réel, ce qui n'arrive pas toujours, cette incomodité Seroit encore préferable au renouvellem.t

de l'hydropisie du Sac, d'autant plus que le Suintement de cette fistule S'opposeroit à la recidive en facilitant l'évacuation de l'humeur qui Se deposerest dans le Kist.

Nous Sommes dans la meme opinion que nous avons éxposé à l'academie il y à vingt cinq ans, quand l'incision faite au Kist formé par l'ovaire, est faite avant que la tumeur n'ait aquis un trop grand degré d'extension et que le Sac n'ait formé des adherences avec les parties voisines, que l'on peut avoir du Succes, en emploiant à la Suite comme le conseille mr. Ledran les injections au moien de la canule. et faire Suppurer le Kist en y portant des bourdonnets, pour faciliter les membrannes à Suppurer et à S'exfolier, et par la rapprocher Ses parois: Nous avons osé dans le meme temps, poussé plus loin nos refflections Sur cet objet, en mettant en question, Sil ne Seroit pas possibe d'emporter la tumeur formee par l'ovaire, lors-que la maladie est purement idiopatique, et avant que le Sac n'est contracté de fortes adherences avec les parties environnantes; Nous Soumetons encore aujourdhuy la Solution de cette question à l'academie, et en la Supposant Susceptible de reussite; Ce Seroit procurer un grand bien à l'humanité, et faire faire un pas de plus, au progres de la chirurgie de nos jours: Car en parcourant tous les autheurs qui ont traité des maladies de l'hydropisie de l'ovaire, dont plusieurs n'ont pas meme connu le Siege, on voit que toutes les femmes, ont peri de leurs maladies.

Avant de terminer ce rapport il nous paroit Essentiel, de prier mr. Radel, de ne pas perdre de vüe la malade qui fait le Sujet de Son observation, Et d'en informer l'academie. à Paris ce 30. Juillet mil Sept cens Soixante dix Sept.

Delaporte

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE